



SPD

Sociedade Portuense de Drogas, S.A.

Ficha Técnica

RESINA COLOFONIA WW

CÓDIGO: R7949000

SOCIEDADE PORTUENSE DE DROGAS, SA.

R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4424-909 GONDOMAR - Portugal

Tel: 22 4660600 - Fax: 22 4660697/8. e-mail: s.p.d@mail.telepac.pt

RESINA COLOFONIA WW

DESIGNAÇÃO QUÍMICA: Resina Colofónia, CAS 8050-09-7

APLICAÇÕES: Colas, Ind. Papel, borracha, tintas, ind. Polimento, pigmentos, cosméticos, (...)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PARÂMETRO	UNIDADES	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	-	Sólido amarelo claro
Ponto amolecimento (R&B)	°C	70 – 82 (típico: 76)
Índice Acidez	mg KOH/g	155 – 170 (típico: 162)
Cor Gardner (50%, tolueno)	-	5 – 8 (típico: 6)
Teste Cristalização	horas	20 -28 (típico: 24)
VOC	ppm	≤ 20000 (típico: 7500)
Índice Saponificação	mg KOH/g	160 -170 (típico: 165)
Insaponificáveis	%	≤10 (típico: 9)

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.