

As ferramentas químicas dos profissionais



Alvenaria Canalização Aquecimento

Ar condicionado Solar/Aeroterminia Manutenção Eletricidade

Eletrónica Telecomunicações



Rapidez, segurança, eficácia e economia

Índice

Mantenção geral	2-3-4
Eletricidade / Eletrónica / Telecomunicações	5
Alvenaria	6
Aquecimento / Ar Condicionado / Solar / Aerotermia	7
Canaização.....	8

Encontra os produtos de que precisas para facilitar, tornar mais seguro e eficiente o teu trabalho.

Se precisares de ajuda, estamos à tua disposição em:

Tel: +351 927 940 090

portugal@faren.com.es

WhatsApp: +34 687 496 613

Lubrificantes

Multiusos Desbloqueador



F4

Lubrificante, penetrante anti humidade anticorrosivo



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
974021SPPT	200ml AE	12	UNID.
974003R02	400ml AE	12	UNID.
974005SR	5L	10	LITRO

Lubrificante de Silicone



F72

Lubrificante plásticos, borrachas. Certificação alimentar



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
972003R02	400ml AE	12	UNID.
972005SPPT	400ml AE	12	UNID.

Óleo de Vaselina



F73

Lubrificante limpo, seguro, não mancha. Anti humidade



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
990003	400ml AE	12	UNID.

Lubrificantes

Massa de Lítio



F54

Massa multiusos Hasta 180°C



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
959003	400ml AE	12	UNID.
959005SR	400ml AE	12	UNID.

Massa para Correntes



F70

Massa adesiva, penetrante, anti humidade 300 °C



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
970003SPPT	400ml AE	12	UNID.
970005SPPT	400ml AE	12	UNID.

Lubrificante + PTFE



F77

Massa lubrificante com PTFE. Incolor Resistente a químicos



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
968003	400ml AE	12	UNID.

Lubrificantes

Massa de Lítio



GF502

Massa consistente de uso geral NLG2



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1GD12SSP	125ml	12	UNID.
1GD500SP	500ml	6	UNID.
1GD005	5L	2	UNID.

Massa Negra MoS2



GF504

Massa para altas pressões. Negra NLG2



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1GF125	125ml	12	UNID.
1GF500	500ml	6	UNID.
1GF005	5L	2	UNID.

Massa com PTFE



GF505

Massa com Teflón (PTFE) de longa duração NLG2



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1GG125	125ml	12	UNID.
1GG500	500ml	6	UNID.

Limpeza

Limpador Geral (c)



MULTICLEAN

Enérgico, concentrado. Utilização diluída com água



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
209750SPPT	750ml	12	UNID.
209001SPPT	1L	12	UNID.
209005SPPT	5L	10	UNID.

Absorvente Reutilizável



DRY UP

Absorvente de líquidos, óleos e gorduras. Reutilizável de 5 a 10 vezes.



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
225004	5Kg	1	UNID.
225005	900Gr	8	UNID.

Convertidor de Óxido



RUGINOX

Elimina e converte a ferrugem num primário



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
735250SPPT	250ml	12	UNID.
735001SPPT	750ml	12	UNID.

Galvanizados

Zinc Extra



F98

Galvanização a frio com proteção extra de zinco



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
98003	400ml AE	12	UNID.

Zinc 98%



F93

Galvanizado Profissional



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
973003SPPT	400ml AE	12	UNID.

Inoxidável



F90

Retoque de peças inoxidáveis



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1AL400	400ml AE	12	UNID.

Adesivos

Cianocrilato



C101

Adesivo instantâneo de cianocrilato



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1SB10GSP	10gr	12	UNID.
1SB20GSP	20gr	12	UNID.
1SB50GSP	50gr	12	UNID.

Adesivo Spray



GLUE C400

Adesivo removível



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
3AV400	400ml AE	12	UNID.

Fixador Médio



32F43

Fixador de parafusos de média resistência



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1SL10G	10ml	12	UNID.
1SL50G	50ml	6	UNID.

Complementares

ACRYLIC RAL + Complementares



PINTURAS

60 cores RAL + 20 complementares



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
	400ml AE	6	UNID.

Marcadores



PAIN MARKER

Marcadores de pintura permanente



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
861NER	7gr	12	UNID.
861ROS	7gr	12	UNID.
861BLU	7gr	12	UNID.

Decapante Pinturas



F81

Rápido removedor de pinturas. Sem CDM



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1AD400	400ml AE	12	UNID.

Complementares

Removedor de Adesivos e Silicones



OK ONE

Limpeza rápida e efetiva de restos de silicone fresco ou semicurado



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
2AR200R01	200ml AE	12	UNID.
315001SP	250ml	12	UNID.

Pasta Lava Mãos



CLER

Pasta branca lava mãos. Com lanolin e partículas Sem microplásticos



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
176001	1Kg	12	UNID.
176005	4Kg	4	UNID.

Anti Projeções de Soldadura



ECO WELD

Anti projeções ecológico não inflamável



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1AW400	400ml AE	12	UNID.

Eletricidade / Eletrónica / Telecomunicações

Limpeza

Contactos Residuo 0



F32

Limpeza de contactos
Rápida evaporação
Não deixa resíduos



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1AP003R02	400ml AE	12	UNID.

Contactos Óxido



F33

Limpador de óxido
em contactos
eléctricos



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1AQ400	400ml AE	12	UNID.

Espuma para Ecrãs



F35

Limpeza com espuma
para superfícies
sensíveis



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1AH400	400ml AE	12	UNID.

Lubrificantes

Passa cabos



SPEED

Lubrificante
específico para fibra
ótica e cabos eléctricos



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
808001	1L	12	UNID.

Massa Silicone



GF501

Massa consistente
dielétrica.
Segura com plásticos



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1GC125	125ml	12	UNID.
1GC500	500ml	6	UNID.
1GC001	1L	6	UNID.

Silicone



F72

Lubrificante de plásticos e
borrachas, transparente
Dielétrico



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
972003R02	400ml AE	12	UNID.
972SDSPPT	400ml AE	12	UNID.

Outros

Repelente água



F4

Repele a água e a
humidade
Penetrante



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
974003R02	400ml AE	12	UNID.

Ar Seco Refrigerante



F30

Soprado de ar
seco.
Refrigera -30°C



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1AJ400R02	400ml AE	12	UNID.

Zinc 98%



F93

Galvanizado
Profissional



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
973003SPPT	400ml AE	12	UNID.

Limpeza

Removedor de Cimento



F400

Desincrusta cimento.
Rápido, seguro e efetivo



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
420001SPPT	1L	12	UNID.
420005SPPT	5L	10	LITRO

Anti Bolor



MUFFYXID

Removedor de bolor das paredes e outros substratos



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
414500SP	500ml	12	UNID.
414005SP	5L	10	LITRO

Desentupidor PRO



MELT

Desentupidor de tubagens, rápido. Profissional



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
708500SPPT	500ml	12	UNID.
708001SP	1L	12	UNID.

Limpeza

Calcário em Circuitos



RAPIDO

Limpeza de calcário, óxido e sais em circuitos hidráulicos. Piso radiante



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
401005	5L	10	LITRO

Convertidor Óxido



RUGINOX

Elimina e converte a ferrugem num primário



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
735250SPPT	250ml	12	UNID.
735001SPPT	750ml	12	UNID.

Limpeza de Óxido



NO RUST GEL

Limpeza de ferrugem em gel. Superfícies verticais



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
4PC250SP	250ml	12	UNID.

Outros

Marcador De Obra



TRAZADOR

Para sinalizar linhas de trabalho. 8 cores fluorescentes



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
3V	500ml AE	6	UNID.
3VG500	500ml AE	6	UNID.
3VH500	500ml AE	6	UNID.

Cobre Manchas



STAIN COVER

Impressão de fundo sobre manchas



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
7VZ400	400ml AE	12	UNID.

Removedor Silicones



OK ONE

Limpeza rápida e efetiva de restos de silicone fresco ou semicurado



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
2AR200R01	200ml AE	12	UNID.
315001SP	250ml	12	UNID.

Aquecimento / Ar Condicionado / Solar / Aerotermia

Selantes

**Dinâmico
+ PTFE**



**Gás e Líquidos
+ PTFE**



Hidráulico



35S72

Selante com PTFE.
Maior estabilidade e
impermeabilidade



35S77

Selante para peças
metálicas roscadas.
Certificado Alimentar
Com PTFE



35S42

Selador para juntas
roscadas em hidráulica
e pneumática



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1SQ075	75ml	6	UNID.

CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1SO075	75ml	6	UNID.

CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1SP50G	50ml	6	UNID.

Limpadores

**Calcario em
Circuitos**



**Ar
Condicionado**



**Placas
Solares (c)**



RAPIDO

Limpeza de calcário,
óxido e sais em
circuitos hidráulicos.
Piso radiante



F20

Limpeza interior para
equipamentos de
Ar Condicionado



**SOLAR
CLEANER
CONCENT.**

Limpeza de placas
solares.
Antiestático. Maior
duração



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
401005	5L	10	LITRO

CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
991003SPPT	400ml AE	12	UNID.

CÓDIGO	FORMATO E	EMBALAGEM	UD.VENDAS
4LB001	1lt	12	UNID.

Outros

**Detetor de
Fugas de Gás**



**Protetor de
Circuitos**



**Óleo
Silicone**



F36

Deteta todo o tipo
de fugas de gases.
Espuma



**MELT TR
PROTECTIV**

Evita a corrosão e a
incrustação em circuitos
fechados de água



F72

Lubrificante sintético
seguro com plásticos e
borrachas.
Alimentar



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1AE400	400ml AE	12	UNID.

CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
9LK001	1LT	12	UNID.

CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
972003R02	400ml AE	12	UNID.
972SDESPTT	400ml AE	12	UNID.

Limpeza

Calcário em Circuitos



ANTI CALCARIO Cisternas



Desincrustante de Caldeiras



RAPIDO

Limpeza de calcário, óxido e sais em circuitos hidráulicos. Piso radiante



F200

Limpeza de incrustações de calcário em cisternas



DECAL VR27

Limpador de circuitos de caldeiras com mudança de cor



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
401005	5L	10	LITRO

CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1LV001R01	1L	12	UNID.

CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
400001	10L	10	LITRO

Desentupidores

Rápido PRO



NÃO Ácido



Fossas Sépticas



MELT

Desentupidor de tubagens, rápido. Profissional



MELT NO ACID

Desentupidor de tubagens, seguro para todo os utilizadores



MELT BIO BAG

Tratamento enzimático de fossas sépticas. Elimina odores.



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
708500SPPT	500ml	12	UNID.
708001SP	1L	12	UNID.

CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
3LS001SPPT	1L	12	UNID.

CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1YB001SPPT	50gr x 6u.	12	UNID.

Outros

Selante Gás e Líquidos



Selante Dinâmico



Massa Vaselina



35S72

Selante com PTFE Maior estabilidade e impermeabilidade



35S77

Selante para peças metálicas roscadas. Certificado Alimentar. Com PTFE



GF500

Massa consistente Limpa e Segura. Translúcida



CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1SQ075	75ml	6	UNID.

CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1SO075	75ml	6	UNID.

CÓDIGO	FORMATO	EMBALAGEM	UD.VENDAS
1GB125SP	125ml	12	UNID.
1GB500SP	500ml	6	UNID.
1GB001SP	1L	6	UNID.